SGS TRIO
BAKERY & CATERING EQUIPMENTS

www.sgsoven.com

sgsovenn

sgsoven

ISO 9001:2015

RoHS compliant

CE

SGS TRIO
BAKERY & CATERING EQUIPMENTS

2019

ALWAYS ONE STEP AHEAD



BAKERY & CATERING EQUIPMENTS

1200 SERIES
800 SERIES

ÇOK AMAÇLI FIRINLAR
BAKERY & PASTRY OVENS

- Her kat birbirinden bağımsız çalışır.
- Katları taş tabanlı olduğundan ve seramik rezistanslar sayesinde ısıyı eşit olarak yayar.
- Sıcaklık kat içi alt, üst ve ön sıcaklığı her katta isteğe göre farklı ayarlanabilir. Böylece her katta farklı ürün pişirilebilir.
- Düşük enerji tüketimi sağlar.

- Each deck can be operated indepedently.
- Temperature and the time of steam can be adjusted for each deck as per the request. Thus, it provides an opportunity to bake different sort of products in each deck.
- Ceramic heaters provide homogenous heat distribution inside the oven as a result the cooking quality reaches the highest quality.
- It provides low energy consumption.

1200 SERIES

ÇOK AMAÇLI FIRINLAR / BAKERY & PASTRY OVENS

MT / 1200 / 2

MD / 1200 / 2

MD / 1200 / 1

ME / 1200 / 1

ME / 1200

DV / 1200

MK / 1200 / T

PT / 1200 / D

MK / 1200 / D

PT / 1200 / E

40 cm x 80 cm
3 adet tava / kat
40 cm x 80 cm
3 pcs. tray / floor

40 cm x 60 cm
4 adet tava / kat
40 cm x 60 cm
4 pcs. tray / floor

40 cm x 40 cm
6 adet tava / kat
40 cm x 40 cm
6 pcs. tray / floor

Ø 40 cm
6 adet tava / kat
Ø 40 cm
6 pcs. tray / floor

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
MT / 1200 / 2	166 x 102 x 205 cm	124 x 84 x 18 cm	31,5 kw (10.5 kwx3) / 400 V. 3 F+N	660 kg	13.510
MD / 1200 / 2	166 x 102 x 185 cm	124 x 84 x 18 cm	21 kw (10.5 kwx2) / 400 V. 3 F+N	385 kg	10.000
MD / 1200 / 1	166 x 102 x 185 cm	124 x 84 x 18 cm	21 kw (10.5 kwx2) / 400 V. 3 F+N	455 kg	8.920
ME / 1200 / 1	166 x 102 x 160 cm	124 x 84 x 18 cm	10.5 kw / 400 V. 3 F+N	290 kg	5.280
ME / 1200	166 x 102 x 40 cm	124 x 84 x 18 cm	10.5 kw / 400 V. 3 F+N	170 kg	3.690
DV / 1200	166 x 125 x 15 cm	-	-	45 kg	740
MK / 1200 / T	162 x 90 x 70 cm	42 x 85 x 45 cm	3 kw / 220 / 240 V.	105 kg	1.700
MK / 1200 / D	162 x 90 x 90 cm	42 x 85 x 70 cm	3 kw / 220 / 240 V.	130 kg	1.880
PT / 1200 / D	162 x 88 x 90 cm	-	-	70 kg	800
PT / 1200 / E	162 x 88 x 110 cm	-	-	75 kg	850

Opsiyonel olarak Kat Başı Buhar Sistemi 400 Euro (Net Fiyat) Steam System Per Floor 400 Euro (Net Price)
Opsiyonel olarak Kat Başı Taş Sistemi 300 Euro (Net Fiyat) Full Stone Per Floor 300 Euro (Net Price)

800 SERIES

ÇOK AMAÇLI FIRINLAR / BAKERY & PASTRY OVENS

MT / 800 / 2

MD / 800 / 2

MD / 800 / 1

ME / 800

40 cm x 80 cm
2 adet tava / kat
40 cm x 80 cm
2 pcs. tray / floor

40 cm x 60 cm
2 adet tava / kat
40 cm x 60 cm
2 pcs. tray / floor

40 cm x 40 cm
4 adet tava / kat
40 cm x 40 cm
4 pcs. tray / floor

Ø 40 cm
4 adet tava / kat
Ø 40 cm
4 pcs. tray / floor

MK / 1200 / T

MK / 1200 / D

DV / 800

PT / 800 / D

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
MT / 800 / 2	126 x 102 x 210 cm	84 x 84 x 18 cm	22,5 kw (7.5 kwx3) / 400 V. 3 F+N	500 kg	11.300
MD / 800 / 2	126 x 102 x 185 cm	84 x 84 x 18 cm	15 kw (7.5 kwx2) / 400 V. 3 F+N	355 kg	8.300
MD / 800 / 1	126 x 102 x 185 cm	84 x 84 x 18 cm	15 kw (7.5 kwx2) / 400 V. 3 F+N	385 kg	7.500
ME / 800	126 x 102 x 40 cm	84 x 84 x 18 cm	7.5 kw / 400 V. 3 F+N	130 kg	3.050
DV / 800	126 x 125 x 15 cm	-	-	35 kg	600
MK / 800 / T	126 x 90 x 70 cm	42 x 85 x 45 cm	3 kw 220 / 240 V.	75 kg	1.550
MK / 800 / D	120 x 90 x 90 cm	42 x 85 x 70 cm	3 kw 220 / 240 V.	90 kg	1.600
PT / 800 / D	122 x 88 x 90 cm	-	-	60 kg	800

Opsiyonel olarak Kat Başı Buhar Sistemi 400 Euro (Net Fiyat) Steam System Per Floor 400 Euro (Net Price)
Opsiyonel olarak Kat Başı Taş Sistemi 300 Euro (Net Fiyat) Full Stone Per Floor 300 Euro (Net Price)

TRIO SSS®

BAKERY & CATERING EQUIPMENTS

PROFI SERIES

PROFESYONEL PİZZA FIRINLARI

PROFESSIONAL PIZZA OVEN

PROFI SERIES

PROFESYONEL PİZZA FIRINLARI
PROFESSIONAL PIZZA OVENS

PO / PROFI 10570 DE

PO / PROFI 10570 E

PO / PROFI 10570

PO 7070 DE

DV / PROFI

PT / PROFI

PT / PROFI

Ø 34 cm
6adet tava / kat
Ø 34 cm
6 pcs. tray / floor

Ø 34 cm
4 adet tava / kat
Ø 34 cm
4 pcs. tray / floor

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PO / PROFI 10570 DE	135 x 95 x 38 cm	105 x 70 x 14 cm	9,5 kw x2 (19 kw) / 400 V. 3 F+N	315 kg	5.350
PO / PROFI 10570 E	135 x 95 x 38 cm	105 x 70 x 14 cm	9,5 kw / 400 V. 3 F+N	205 kg	3.350
PO / PROFI 10570	135 x 95 x 38 cm	105 x 70 x 14 cm	9,5 kw / 400 V. 3 F+N	115 kg	2.050
PO / 7070 DE	104 x 99 x 76 cm	70 x 70 x 15 cm	12 kw / 400 V. 3 F+N	150 kg	2.000
PO / 7070 DE (Full Stone)	104 x 99 x 76 cm	70 x 70 x 15 cm	12 kw / 400 V. 3 F+N	180 kg	2.300
DV / PROFI	135 x 107 x 15 cm	-	-	35 kg	600
PT / PROFI / DE	130 x 82 x 90 cm	-	-	50 kg	650
PT / PROFI / E	130 x 82 x 110 cm	-	-	55 kg	700

Opsiyonel olarak Kat Başı Taş Sistemi 200 Euro (Net Fiyat) Full Stone Per Floor 200 Euro (Net Price)

• SGS koveksiyonel fırınlar, içinde bulunan fanlar sayesinde sıcak havayı sirküle edip eşit ısı dağılımı sağlayarak homojen pişirme deneyimi sunar.
• Alt bölümde bulunan mayalama bölümü ile ürünlerin fermantasyonunun düzgün ve kaliteli olması sağlanır.
• Buhar sistemi sayesinde yüksek seviyede buhar üretilip her ürünün yeterince buhar ile teması sağlanmaktadır.

• SGS convection ovens has fans that circule the hot air inside the oven,and the bake the products in the pans well balanced and homogenously.
• With its Fermantation Cabinet under the oven,fermantation of products is provided to be done properly and high quality.
• Thanks to steam system, high pressure steam is produced and each of the product is adequately met with the steam.

DÖNERLİ PASTAMATİK / ROTARY PATISSERIE OVEN

PASTAMATİK / PATISSERIE OVEN

PM / D

40 cm x 60 cm
10 adet tava / kat
40 cm x 60 cm
10 pcs. tray / floor

PM

40 cm x 60 cm
9 adet tava / kat
40 cm x 60 cm
9 pcs. tray / floor

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PM-D (Elektrikli/Electrical)	100 x 140 x 140 cm	-	25,5 kw / 400 V. 3 F+N	420 kg	13.500
PM (Elektrikli/Electrical)	85 x 115 x 120 cm	-	17,5 kw / 400 V. 3 F+N	290 kg	8.000
PM	85 x 105 x 126 cm	-	QN 14 kw (Hİ)	320 kg	10.000
MK / PM / D	85 x 105 x 72 cm	-	2 kw / 220 / 240 V	70 kg	1.700
MK / PM	85 x 105 x 75 cm	-	3 kw / 220 / 240 V	70 kg	1.500

COMBİ FIRIN / COMBI OVEN
KONVEKSİYONEL FIRIN / CONVECTION OVEN

COMBİ 4+4

4 adet pizza 30 Ø cm
4 adet tava / kat
4 adet pizza 30 Ø cm
4 pcs. tray / floor

KF 4

40 cm x 60 cm
4 adet tava / kat
40 cm x 60 cm
4 pcs. tray / floor

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PO / KOMBİ 4+4	100 x 115 x 120 cm	42 x 62 cm / 60 x 80 cm	12 kw 400 V. 3 F+N	270 kg	5.300
KF / 4	80 x 75 x 51 cm	70 x 47 x 34 cm	4,8 kw 230 / 50 / 60 Hz.	62 kg	1.750
MK / KOMBİ	100 x 95 x 85 cm	62 x 82 x 60 cm	1,5 kw / 220 / 240 V.	90 k	1.300

PO SERIES

ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI / ELECTRICAL PIZZA OVENS

Opsiyonel olarak
Termometre ilave edilebilir.
Optional the thermometer
may be added.

- **Her kat termometre için extra net fiyat 35 Euro**
- **Thermometer has extra net price per floor 35 Euro**

KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PO 5252 DE	4+4 Ad./ Pcs. Ø 25 cm	80 x 72 x 82 cm	52 x 52 x 15 cm	8 kw 230 / 400 V.	100 kg	1.200
PO 6262 DE	5+5 Ad. / Pcs. Ø 25 cm 4+4 Ad. / Pcs. Ø 30 cm	87 x 82 x 78 cm	62 x 62 x 15 cm	10 kw 230 / 400 V. 3 F+N	144 kg	1.230
PO 6868 DE	4+4 Ad. / Pcs. Ø 33 cm	93 x 88 x 78 cm	68 x 68 x 15 cm	11 kw 400 V. 3 F+N	158 kg	1.410
PO 6292 DE	6+6 Ad. / Pcs. Ø 30 cm	87 x 114 x 78 cm	62 x 92 x 15 cm	12 kw 400 V. 3 F+N	195 kg	1.750
PO 9262 DE	6+6 Ad. / Pcs. Ø 30 cm	117 x 82 x 78 cm	92 x 62 x 15 cm	12 kw 400 V. 3 F+N	195 kg	1.750
PO 9292 DE	9+9 Ad. / Pcs. Ø 30 cm	117 x 114 x 78 cm	92 x 92 x 15 cm	16 kw 400 V. 3 F+N	240 kg	2.280
PO 5050 E	4 Ad./ Pcs. Ø 25 cm	76 x 72 x 36 cm	50 x 50 x 10 cm	4 kw 230 / 400 V. 2 F+N	55 kg	600
PO 6262 E	5 Ad. / Pcs. Ø 25 cm 4 Ad. / Pcs. Ø 30 cm	87 x 82 x 43 cm	62 x 62 x 15 cm	5 kw 230 / 400 V. 2 F+N	82 kg	720
PO 6868 E	4 Ad. / Pcs. Ø 33 cm	93 x 88 x 43 cm	68 x 68 x 15 cm	5,5 kw 230 / 400 V. 2 F+N	91 kg	830
PO 6292 E	6 Ad. / Pcs. Ø 30 cm	87 x 114 x 43 cm	62 x 92 x 15 cm	6 kw 400 V. 2 F+N	118 kg	1.100
PO 9262 E	6 Ad. / Pcs. Ø 30 cm	117 x 82 x 43 cm	92 x 62 x 15 cm	6 kw 400 V. 2 F+N	118 kg	1.100
PO 9292 E	9 Ad. / Pcs. Ø 30 cm	117 x 114 x 43 cm	92 x 92 x 15 cm	8 kw 400 V. 2 F+N	140 kg	1.420

PO SERIES

ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI / ELECTRICAL PIZZA OVENS

KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK POWER	FİYAT PRICE (EURO)
PO / 5050 DE	4+4 Ad. / Pcs Ø25 cm	76 x 72 x 50 cm	50 x 50 x 10 cm	6 kw 230 / 400 V. 3 F+N	80 kg	900

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PT / 50	76 x 64 x 85 cm	25 kg	200
PT / 62	87 x 73 x 90 cm	30 kg	210
PT / 68	93 x 79 x 90 cm	30 kg	220
PT / 70	103 x 87x 90 cm	35 kg	245
PT 6292	87 x 103 x 90 cm	35 kg	255
PT / 9262	117 x 73 x 90 cm	35 kg	270
PT / 99	117 x 103 x 90 cm	40 kg	300

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption **Ng**	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption **LPG**
PO 4G	1,2 m^3 / h	0,9 kg / h
PO 6G	1,8 m^3 / h	1,3 kg / h
PO 9G	2,7 m^3 / h	1,9 kg / h

KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PO 4G	4 Adet / Pcs. Ø 30 cm	110 x 95 x 52 cm	62 x 62 x 15 cm	14 kw 230 V.	125 kg	1.700
PO 6G	6 Adet / Pcs. Ø 30 cm	140 x 95 x 52 cm	92 x 62 x 15 cm	15 kw 230 V.	162 kg	2.100
PO 9G	9 Adet / Pcs. Ø 30 cm	140 x 125 x 52 cm	92 x 92 x 15 cm	19 kw 230 V.	200 kg	2.500

GAZLI PİZZA & PİDE FIRINI
GAS PIZZA OVEN

PFG

LPG veya NG ile çalışır.
400 0C sıcaklığa kadar çalışır.
Alt ve Üst bölümlerde birbirinden bağımsız çalışır.
Musluklar magnet emniyet vanalıdır.
Fırın taş tabanlıdır.
Fırın içi komple paslanmaz çeliktir.
4 farklı renk seçeneği vardır.

Adaptable LPG or NG.
Working temperature 400 0C
Independent top and bottom burners.
Magnet safety valves.
Special stone floor.
Stainless steel oven inside.
4 different color options.

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PFG	127 x 175 x 170 cm	100 x 120 cm	46 kw	400 kg	6.000

PO SERIES

KONVEYÖRLÜ PİZZA PİDE LAHMACUN FIRINI
CONVEYOR OVEN FOR PIZZA

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	BANT GENİŞLİĞİ BANDWIDTH	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PO / K 50 (Electrical)	170 x 110 x 100 cm	50 cm	10 kw 400 V. / 50 / 60 Hz. / 3 F+N	160 kg	8.800
PO / K 50 (Gas)	170 x 110 x 100 cm	50 cm	Gaz giriş basıncı / Gas input pressure 21 mbar / 22 kw	165 kg	10.300
PO / K 65 (Electrical)	180 x 120 x 110 cm	65 cm	19,8 kw 380 V. / 50 / 60 Hz.	215 kg	11.000
PO / K 65 (Gas)	180 x 120 x 110 cm	65 cm	Gaz giriş basıncı / Gas input pressure 21 mbar / 22 kw	220 kg	13.000

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	BANT GENİŞLİĞİ BANDWIDTH	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PO / KD 50 (Electrical)	170 x 110 x 145 cm	50 cm	10 kw x2 / 20 kw 380 V. / 50 / 60 Hz. 3 F+N	290 kg	17.600
PO / KD 50 (Gas)	170 x 110 x 145 cm	50 cm	Gaz giriş basıncı / Gas input pressure 21 mbar / 22 kw	350 kg	20.600
PO / KD 65 (Electrical)	180 x 120 x 155 cm	65 cm	19,8 kw x 2 / 39,6 kw 380 V. 50 / 60 Hz.	390 kg	21.700
PO / KD 65 (Gas)	180 x 120 x 155 cm	65 cm	Gaz giriş basıncı / Gas input pressure 21x2 mbar / 22 kw	410 kg	25.700

TRIO SGS®
BAKERY & CATERING EQUIPMENTS

TOST MAKİNALARI
WAFFLE MAKİNALARI
KREP MAKİNALARI
PANCAKE MAKİNALARI
IZGARALAR

TOASTER GRILLS
WAFFLE MACHINES
CREPE MACHINES
PANCAKE MACHINES
PLATE GRILLS

TOST MAKİNALARI / TOASTER GRILLS

IZGARALAR / PLATE GRILLS

E Model | G/G Model | E/G Model

DE Model | DG/G Model | DE/G Model | DE/EG Model

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
TG 2530	36 x 41 x 28 cm	25 x 30 cm	2,1 kw / 230 V.	25 kg	260
TG 2735	41 x 41 x 28 cm	27 x 35 cm	2,5 kw / 230 V.	27 kg	280
TG 2740	46 x 41 x 28 cm	27 x 40 cm	2,75 kw / 230 V.	29 kg	300
TG 2745	51 x 41 x 28 cm	27 x 45 cm	3 kw / 230 V.	30 kg	320
TG 4060	64 x 48 x 28 cm	40 x 60 cm	6 kw / 230 V.	65 kg	530

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
TG 5530	56 x 37 x 26 cm	55 x 30 cm	2+2 kw / 230 V.	32 kg	410
TG 6040	64 x 48 x 29 cm	60 x 40 cm	3+3 kw / 230 V.	65 kg	580

PG 7050 E Model | PG 7050 GE Model

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PG 7050 E	72 x 55 x 26 cm	70 x 50 cm	2,5 +2,5 kw / 2F 230 / 400 V.	34 kg	530
PG 7050 GE	72 x 55 x 26 cm	70 x 50 cm	2,5 +2,5 kw / 2F 230 / 400 V.	34 kg	530

WAFFLE MAKİNASI / WAFFLE MACHINES

İsteğe bağlı teflon kaplama
Optional teflon cover

WK 25 E Model

WB 25 E Model

WF 25 E Model

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	KULLANIM ALANI USING AREA	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
WK 25 E	30 x 32 x 30 cm	8 x 16 x 1,5 cm (2 ad.)	2,2 kw / 230 V.	19 kg	350
WB 25 E	30 x 32 x 30 cm	16 Ø	2,2 kw / 230 V.	18 kg	370
WF 25 E	30 x 32 x 30 cm	21 cm	2,2 kw / 230 V.	19 kg	380

WK 25 DE Model



WB 25 DE Model

WF 25 DE Model

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	KULLANIM ALANI USING AREA	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
WK 25 DE	58 x 32 x 30 cm	8 x 16 cm (4 ad./pcs.)	2,2+2,2 kw / 230 V.	37 kg	570
WB 25 DE	60 x 32 x 30 cm	16 Ø (2 ad./pcs.)	2,2+2,2 kw / 230 V.	33 kg	680
WF 25 DE	60 x 32 x 30 cm	21 cm (3 ad./pcs.)	2,2+2,2 kw / 230 V.	37 kg	700

PANCAKE MAKİHASI / PANCAKE MACHINES

İsteğe bağlı teflon kaplama
Optional teflon cover

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PC 40 E	45 x 50 x 22 cm	Ø 8 x 14 Ad./Pcs.	3 kw / 230 / 400 V.	25 kg	440
PC 40 DE	90 x 50 x 22 cm	Ø 8 x 14 Ad./Pcs. x 2	3+3 kw / 230 / 400 V.	48 kg	860

KREP MAKİHASI / CREPE MACHINES

İsteğe bağlı teflon kaplama
Optional teflon cover

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	İÇ ÖLÇÜLER INSIDE DIM.	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
KM 40 E	45 x 50 x 22 cm	Ø 40	3 kw / 230 / 400 V.	21 kg	390
KM 40 DE	90 x 50 x 22 cm	Ø 40 x 2	3 + 3 kw / 230 / 400 V.	39 kg	710

SPİRAL MİKSER / SPIRAL MIXER

Dijital panel opsiyoneldir. / 150 Euro Net Fiyattır.
Digital is panel optional. / 150 Euro Net Price.

KOD CODE	KAZAN ÖLÇÜLERİ POT DIMENSIONS	UN KAPASİTESİ FLOUR CAPACITY	HAMUR KAPASİTESİ DOUGH CAPACITY	KAZAN KAPASİTESİ POT CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
SDM 35	46 x 26 cm	15 kg	25 kg	35 Lt	1,1 kw / 220/380 V.	150 kg	2.100
SDM 50	50 x 29 cm	25 kg	35 kg	50 Lt	2,5 kw / 380 V.	180 kg	2.650
SDM 85	60 x 32 cm	35 kg	50 kg	85 Lt	3 kw / 380 V.	220 kg	3.700
SDM 100	70 x 36 cm	50 kg	85 kg	100 Lt	1,5 / 2,5 kw / 380 V.	250 kg	6.200

KLASİK MİKSER / KNEADER MIXERS

KDM Grubu Koruyucu Kontaktör Termik ve Switch Grubu
Protective contactor and switch

KDM 20	120 Euro
KDM 40	150 Euro
KDM 50	150 Euro
KDM 70	170 Euro
KDM 120	220 Euro

Dijital panel opsiyoneldir. / 150 Euro Net Fiyattır.
Digital is panel optional. / 150 Euro Net Price.

KOD CODE	KAZAN ÖLÇÜLERİ POT DIMENSIONS	UN KAPASİTESİ FLOUR CAPACITY	HAMUR KAPASİTESİ DOUGH CAPACITY	KAZAN KAPASİTESİ POT CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
KDM 20	32 x 22 cm	10 kg	18 kg	20 Lt	0,37 kw / 220/380 V.	50 kg	750
KDM 40	43 x 24 cm	15 kg	25 kg	40 Lt	0,55 kw / 220/380 V.	85 kg	1.050
KDM 50	50 x 28 cm	25 kg	35 kg	50 Lt	0,55 kw / 220/380 V.	90 kg	1.150
KDM 70	60 x 32 cm	35 kg	50 kg	70 Lt	0,75 kw / 220/380 V.	108 kg	1.350
KDM 120	75 x 38 cm	50 kg	85 kg	120 Lt	1,1 kw / 220/380 V.	150 kg	1.700

PLANET MİKSER / PLANETARY MIXER

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
PM 40	63 x 91 x 137 cm	40 Lt	2,2 kw 380 V.	205 kg	3.300
PM 60	63 x 91 x 137 cm	60 Lt	2,2 kw 380 V.	210 kg	3.500

HAMUR AÇMA MAKİNALARI
DOUGH ROLL MACHINES

DR 60

DR 30 / 40

KOD CODE	DIŞ ÖLÇÜLER OUTSIDE DIM.	ÇAP DIAMETER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
DR 60	81 x 57 x 54 cm	Ø 60 cm	0,55 kw 220 V. / 50 Hz.	65 kg	2.200
DR 30	43 x 51 x 65 cm	Ø 30 cm	0,5 kw 220 V.	35 kg	1.200
DR 40	53 x 51 x 65 cm	Ø 40 cm	0,5 kw 220 V.	40 kg	1.300

KONVEYÖRLÜ KIZARTMA MAKİNASI
CONVEYOR TOASTER



KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
OEK 400	41 x 50 x 34 cm	420 Dilim Saat / Slicer	1,9 kw 220 V.	20 kg	900



EKMEK DİLİMLEME MAKİNALARI
BREAD SLICER MACHINES

EDS

EDS 01 / EDK

KOD CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	DİLİMLEME ARALIĞI SLICE THICKNESS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE (EURO)
EDS	65 x 65 x 70 cm	10 / 13 / 16 mm	Saatte 400 Ekmek / Bread / H	0,37 kw / 230 V.	110 kg	1.500
EDS+BENCH	65 x 65 x 120 cm	10 / 13 / 16 mm	Saatte 400 Ekmek / Bread / H	0,37 kw / 230 V.	135 kg	1.950
ED 01	65 x 72 x 110 cm	10 / 13 / 16 mm	Saatte 500 Ekmek / Bread / H	0,37 kw / 230 V.	120 kg	1.400
EDK	65 x 82 x 110 cm	13 / 16 / 20 mm	Saatte 500 Ekmek / Bread / H	0,37 kw / 230 V.	125 kg	1.600

SGS which was established to manufacture industrial kitchen equipments in **1999,** has reached its current position in the sector
in a short period of time by combining its high technology, modern production infrastructure with its administrative staff that spent long years in this area.

The company which is aware of the fact that the uncompromising quality control matters a lot when it
comes to the production lines, considering today's challenging competition conditions has moved its manufacturing with
the new and big investments to its **5000m^2**-wide factory located in Torbali / Izmir. SGS having
CE,ISO9001 certificates has expanded its export network to
6 continent and more than 67 countries by enhancing its post-sales servise, spare part manufacturing, product warranty conditions,
and reached the world standarts.

1999' da, endüstriyel mutfak ekipmanları üretmek üzere kurulmuş olan SGS, yüksek teknolojili,
modern üretim alt yapısını, uzun yıllarını bu alanda geçirmiş idari kadrosu ile birleştirerek kısa sürede sektörde bugünkü konumuna ulaşmıştır.

Üretim bantlarında tavizsiz kalite kontrolün önemini bilen firma, günümüzün zorlu rekabet şartlarını da
göz önünde tutarak, yeni ve büyük yatırımlarla imalatını, İzmir / Torbalı'da 5000 m2'lik fabrikasında faaliyet göstermektedir.
CE, ISO9001 sertifikalarına sahip olan SGS, satış sonrası hizmet, yedek parça üretimi ve ürün
garanti şartlarını da dünya standartlarına çıkartarak ihracat ağını 6 kıtaya 67 dan fazla ülkeye yaymıştır.
Kendi alanında Türkiye'nin adını yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmekte ve uluslararası alanda ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaktadır.

6 KITADA **67'I** AŞKIN ÜLKEDEYİZ.
WE ARE IN **6** CONTINENTS AND
MORE THAN **67** COUNTRIES.



SGS MUTFAK EKİPMANLARI LTD.ŞTİ.
Adres: Cumhuriyet Mah. Balkan Cad. No. 20 Yazıbaşı Torbalı İzmir **TÜRKİYE**
Tel: +90 232 257 52 23 • +90 232 257 52 33
Fax: +90 232 257 52 03
Email: info@sgsoven.com